



Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll

Närings ansvar för svenskt smittskydd

Anne Mörner, Ansvarig Veterinär

Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll

- Svensk lantbruksnäringens egen importkontroll
- Finansieras av Gård & Djurhälsan och LRF Mjolk
- Stöds av Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, mjölknäringen och **Svenska Fåravelsförbundet**
- Handlägger all import av lantbruksdjur till Sverige, inklusive sperma och embryo
- Kompletterar Jordbruksverkets krav
- Rådgivning även vid exporter

**Uppdrag:
Att bevara det
svenska
djurhälsoläget**

RISK=SANNOLIKHET för införsel av smitta

- Risken störst vid kroniska eller subkliniska sjukdomar
- Akut sjukdom märks ofta i ursprungsbesättningen eller kan stoppas i karantän
- Smittrisk hör ihop med smittvägen, det värsta är oftast direktkontakt med smittat djur, därutöver insekter, fåglar, andra djur, fordon, människor, föda, vatten.....
- Generellt är införsel av sperma och embryon säkrare än levande djur import
- Ju svårare diagnostik desto större risk

Diagnostik

- Vi letar efter smittämnet eller kroppens reaktion på detta
- Känsligheten varierar väldigt mycket
- Vid låg känslighet måste fler djur provtas
- Vid låg förekomst krävs att fler djur provtas
- Ibland måste vi veta att smittämnet orsakar sjukdom

TILLSAMMANS

- kan vi hålla smittsamma sjukdomar borta från vårt land

KÄNN DIG SÄKER MED SDS


WWW.SDS-WEB.SE





**SVENSKA DJURBÖNDERS
SMITTSKYDDSKONTROLL**

Import av får/get för avel 1996-2018



Smittsam digital dermatit
CDD – contagious ovine digital dermatitis





Första stadiet kan vara svåra att se, ingen hälta





Foto: Jennifer Duncan, University of Liverpool

Klövkapselfn lossnar



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMAENDE GÅRDAR



Foto: Jennifer Duncan, University of Liverpool



Effektiv behandling saknas



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMAENDE GÅRDAR

Skydda din besättning

- ✿ Undersök alltid klövarna på inköpta djur och håll dem i karantän i minst 3 veckor. Köp så få djur som möjligt från så få besättningar som möjligt.
- ✿ Kan smitta via redskap, tex klövsaxar
- ✿ Fotröta kan göra djuren mer mottagliga för smittsam digital dermatit. Fotbada därför alltid inköpta djur med zinksulfat 10 % in och ut ur karantän.
- ✿ Undersök alltid halta djur i din besättning och undvik miljöer som ger skador på klövarna och i klövspalten, t.ex. upptrampade rasthagar.
- ✿ Undvik sambeta med nötkreatur från besättningar där digital dermatit förekommer.
- ✿ Kontakta Gård & Djurhälsan 0771–216500 om du ser förändringar som liknar smittsam digital dermatit.

